Спецификация материалов на кровлю

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Приме-чание
		Демонтаж			
		Покрытие кровли из рубероида	1041,3		м2
		Парапетных плит (1270х600х90/70мм, Р=110кг)	132		
		Стяжка толщ. 20-50мм	36,4		м3
		Покрытие кровли балконов из рубероида	18,0		м2
		Блоков люков на чердак	2		
		Дверные блоки выхода на кровлю	2		
		Покрытие кровли выхода на крышу из рубероида	12,5		м2
		Монтаж			
1	ГОСТ 28013-98*	Устройство выравнивающей			
		стяжки толщ. 20-150мм из цем-			
		песчаного раствора М100	36,4		м3
2	ТУ 5774-019-17925162-2003	Покрытие кровли 2 слоя			
		бикроэласта	1091,7		м2
3	ТУ 5774-019-17925162-2003	Покрытие кровли балконов			
4		2 слоями бикроэласта	12,5		м2
5		Оштукатуривание кирпичной кладки основания дефлекторов	38,0		м2
6	ГОСТ 14918-80	Фартуки по дефлекторам из оцинков. кр. стали толщ. 0,8мм	25,0		м2
7		Ремонт и окраска м/к дефлекторов:			
		дефлектор Ф630	10		
		дефлектор Ф315	2		
8		Установка блоков люков(0,9*х0,9*м)	2		
9	АС-3	Костыль К-1	281		
10	АС-3	Слив из оцинк. кров. стали т.0,8мм	100,8		кв.м
		Ограждение кровли:	168,0		п.м.
12	ГОСТ 5781-82*	Арматура Ф20AII, L=500мм	153	1,23	ш.1100мм
13	ГОСТ 5781-82*	Арматура Ф20AI, L=900мм	153	2,22	
14	ГОСТ 5781-82*	Арматура Ф14AI	504,0	1,208	п.м.

Спецификация материалов на кровлю (окончание)

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Приме-чание
		Выход на кровлю	2		
15	ГОСТ 24866-99	Люк (1,0х1,0)	1		
16	ГОСТ 24866-99	Дверной блок выхода на	1		
		на кровлю (0,9х1,2)			
17	ГОСТ 111-90	Стекло оконное толщ.6мм	1,0		м2
18		Покрытие кровли 2 слоя			
		бикроэласта	6,3		м2
19	ГОСТ 14918-80	Оцинк. кров. сталь т.0,8мм кв.м	4,0		фартуки
20		Оштукатуривание кирпичной кладки	11,2		м2

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Сергеева			
Инженер		Белянкина			
Н. контр		Кобыльских			

Заказчик: ООО "УК ЖКХ" 814 - 2012- АС

г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27

Капитальный ремонт здания	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	
Спецификация материалов на кровлю	ООО"Градпромпроект"		

Формат А3